МС0776775

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Солнечногорский Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.16.06.000.М.000222.12.22 от 27.12.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности согласно приложению.

Стоматологический центр ООО "АНТИПА" по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица Красная, дом 58 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ООО "АНТИПА". 141406, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 58, помещ. 704 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3678-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также к условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещения, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий". СанПиН 3.3686-21 "Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт обследования от 15.12.2022г., выданный Солнечногорским ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.

А06815563

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) И.Л. Бурлаков
Ф., И., О., подпись, печать

№3488433

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2022 г., «В».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Солнечногорский Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 50.16.06.000.М.000222.12.22 от 27.12.2022 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности согласно приложению.

Стоматологический центр ООО "АНТИПА" по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица Красная, дом 58

Виды медицинской деятельности:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
по организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии, первичная специализированная медико- санитарная помощь, амбулаторно;
по ортодонтии, первичная доврачебная медико- санитарная помощь, амбулаторно;
по рентгенологии, первичная доврачебная медико- санитарная помощь, амбулаторно;
по рентгенологии, первичная специализированная медико- санитарная помощь, амбулаторно;
по сестринскому делу, первичная доврачебная медико- санитарная помощь, амбулаторно;
по стоматологии, первичная доврачебная медико- санитарная помощь, амбулаторно;
по стоматологии общей практики, первичная специализированная медико- санитарная помощь, амбулаторно;
по стоматологии ортопедической, первичная специализированная медико- санитарная помощь, амбулаторно;
по стоматологии профилактической, доврачебная медико- санитарная помощь, амбулаторно;
по стоматологии терапевтической, первичная специализированная медико- санитарная помощь, амбулаторно;
по стоматологии хирургической, первичная специализированная медико- санитарная помощь, амбулаторно.

А06815564

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

И.Л. Бурлаков
Ф., И., О., подпись, печать

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2021 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

Солнечногорский Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области
141503 Московская область, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 27
Телефон/ факс 994-16-04

АКТ
обследования

Акт составлен «15» декабря 2022г. ***г. Солнечногорск***

Мною, главным специалистом - экспертом Солнечногорского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Дядищевой И.В. в присутствии генерального директора ООО «АНТИПА» Мельник Н.С. проведено обследование стоматологического центра, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица Красная, дом 58 с целью выдачи санитарно – эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность.

Обследованием установлено:

Представленные помещения стоматологического центра ООО «АНТИПА» расположены на 7-м этаже отдельно стоящего торгово- офисного здания «Таисия» по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица Красная, дом 58.

Общая площадь – 82,8 кв.м. Юридическое основание использования помещений – договор аренды нежилых помещений от 19.09.2022г. № 19-09-22 с гр. Мельник А.А.

Территория вокруг здания благоустроена, ограждена, подъездные пути заасфальтированы, имеется наружное освещение и в достаточном количестве парковочные места.

Ранее Солнечногорским ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области было выдано положительное санитарно - эпидемиологическое заключение № 50.16.06.000.М.000205.09.18 от 12.09.2018г.

В связи с увеличением площади стоматологического центра путем присоединения соседних помещений ООО «АНТИПА» планирует осуществление видов медицинской деятельности в соответствии с Приказом МЗ РФ от 19.08.2021г. № 866н:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

по организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии, первичная специализированная медико- санитарная помощь, амбулаторно;

по ортодонтии, первичная доврачебная медико- санитарная помощь, амбулаторно;

по рентгенологии, первичная доврачебная медико- санитарная помощь, амбулаторно;

по рентгенологии, первичная специализированная медико- санитарная помощь, амбулаторно;

по сестринскому делу, первичная доврачебная медико- санитарная помощь, амбулаторно;

по стоматологии, первичная доврачебная медико- санитарная помощь, амбулаторно;

по стоматологии общей практики, первичная специализированная медико-санитарная помощь, амбулаторно;

по стоматологии ортопедической, первичная специализированная медико-санитарная помощь, амбулаторно;

по стоматологии профилактической, доврачебная медико- санитарная помощь, амбулаторно;

по стоматологии терапевтической, первичная специализированная медико-санитарная помощь, амбулаторно;

по стоматологии хирургической, первичная специализированная медико-санитарная помощь, амбулаторно.

Для выполнения работ и услуг в соответствии с заявленными видами деятельности имеется следующий набор кабинетов и помещений: ресепшен с регистратурой и картотекой- 14,7 кв.м.; стоматологический кабинет смешанного приема (стоматолог – терапевт, гигиенист, ортодонт, стоматолог – ортопед, зубной врач, прием осуществляется в посменном режиме согласно графику)- 21,0 кв.м; кабинет стоматолога-хирурга- 21,0 кв. (новый кабинет); комната для персонала- 12,4 кв.м.; холл с зоной ожидания для пациентов- 7,9 кв.м.; санитарный узел- 2,8 кв.м; подсобное помещение для хранения уборочного инвентаря и медицинских отходов.

Размещение помещений центра обеспечивает соблюдение требований к поточности технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, что соответствует требованиям п. 4.2.1 главы IV СП 2.1.3678-20.

Здание обеспечено централизованными системами холодного, горячего водоснабжения, отопления и водоотведения, что соответствует требованиям п. 4.4 главы IV СП 2.1.3678-20.

На случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения предусмотрено резервное горячее водоснабжение (водонагревательные приборы) в соответствии с требованиями п. 4.4.2. главы IV СП 2.1.3678-20.

Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.5.1 главы IV СП 2.1.3678-20.

Для мытья рук персонала и обработки инструментов установлены двухсекционные раковины, оборудованы локтевыми смесителями, предусмотрены дозаторы жидкого мыла и растворы антисептика; для вытирания рук имеются одноразовые бумажные полотенца, что соответствует требованиям п. 4.4.7 главы IV СП 2.1.3678-20.

Вентиляция – естественная посредством окон, в местах общего пользования через вытяжные вентиляционные каналы, что не противоречит требованиям п. 4.5.16 главы IV СП 2.1.3678-20 (в зданиях, помещениях медицинской организации площадью менее 500 кв.м допускается проветривание естественным способом). С целью поддержания оптимальных параметров микроклимата установлены кондиционеры.

Техническое обслуживание, очистка и дезинфекция систем кондиционирования воздуха осуществляется специализированной организацией ООО «Аларм Телеком» по договору от 01.07.2018г. № 0178/89 с пролонгацией на неограниченный период времени.

Освещение - естественное и искусственное представлено светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 4.6.1 . главы IV СП 2.1.3678-20. Светильники общего освещения имеют сплошные (закрытые) рассеиватели.

Внутренняя отделка помещений соответствует предъявляемым требованиям позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены – водостойкая краска, плитка. В местах установки раковин предусмотрена отделка керамической плиткой на высоту не менее 1,6 м и на ширину не менее 20 см от сантехприборов с каждой стороны, полы – плитка, потолок - подвесной с гладкой моющейся поверхностью, что соответствует требованиям п. 2.7 главы II и п. 4.3 главы IV СП 2.1.3678-20.

Кабинеты оснащены необходимым твердым и мягким инвентарем, медицинским оборудованием согласно их функциональному назначению. Мебель выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.4.7. главы IV СП 2.1.3678-20.

В кабинетах установлены стоматологические установки с принадлежностями; аппараты для снятия зубных отложений с функцией полировки зубов; аппараты электромеханические для одонтодиапюстики, апекслокации и терапии заболеваний пульпы зубов и периодонта, аппараты хирургического профиля.

На все оборудование и применяемые средства представлены технические паспорта, сертификаты соответствия, инструкции по применению.

Для обеззараживания воздуха в кабинетах предусмотрены облучатели - рециркуляторы ультрафиолетовые бактерицидные РБ-07-Я-ФП, что соответствует требованиям п. 4.25.3 IV СП 2.1.3678-20. Для учета работы бактерицидных УФ облучателей заведены журналы в соответствии с приложением № 3 к руководству по эксплуатации Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

В наличии имеется достаточное количество стоматологических наборов. В день обслуживается от 5 до 10 пациентов.

В процессе работы используется одноразовый расходный материал и многоразовый медицинский инструментарий. Дезинфекция предусмотрена в соответствии главы III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» и МУ 287-113 "Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения". Для этих целей имеются промаркированные емкости с крышками с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления и предельного срока годности.

Предстерилизационая очистка и стерилизация стоматологических инструментов осуществляется децентрализовано (в кабинете) - для этих целей предусмотрена: ультразвуковой мойкой Clean 2800, для сушки изделий установлен сухожаровый шкаф ГП -010, стерилизация изделий многократного применения будет осуществляться в автоклаве.

С целью контроля работы стерилизующей аппаратуры приобретены тест - индикаторы "Стериконт". Контроль качества предстерилизационной очистки предусмотрен путем постановки азопирамовых проб, журнал имеется.

Для хранения стерильного медицинского инструментария установлены ультрафиолетовые камеры «УФК-1».

Инструкции по приготовлению и применению рабочих растворов дезинфицирующих средств имеются. В организации создан месячный запас дезинфицирующих средств. «ННИКА – ЭКСТРА-М», «Деконекс 50 плюс».

Заведены журналы учета получения и выдачи дезинфицирующих средств; расчета потребности в дезинфицирующих средствах по установленной форме.

Стоматологические кабинеты оснащены противошоковыми наборами и наборами медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций – аптечка «Анти-СПИД». Заведены журналы учета случаев получения микротравм медицинским персоналом, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые, экстренной профилактики в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21.

Медицинский персонал обеспечен санитарной одеждой и средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве. Стирка санитарной одежды будет осуществляться централизованно по договору от 11.11.2022г. № С-11-22/101 с ООО ГК «Экспертные решения».

Для хранения спецодежды и верхней одежды персонала предусмотрен гардероб, в котором установлены двухстворчатые шкафчики.

Для проведения ежедневной влажной уборки предусмотрен уборочный инвентарь, промаркирован с учетом функционального назначения помещений и видов работ. Для проведения генеральных уборок персонал имеет специальную одежду и

средства индивидуальной защиты, предусмотрен промаркированный уборочный инвентарь. Хранится в специальном помещении.

Для сбора медицинских отходов класса Б предусмотрены одноразовые мягкие (пакеты) желтого цвета, сбор острых предметов (игл) будет осуществляться в твердые непрокалываемые контейнеры, что соответствует требованиям п. 175 главы X СанПиН 2.1.3684-21. Временное хранение медицинских отходов предусмотрено в специально выделенном помещении, оборудовано раковиной и бактерицидным облучателем. Медицинские отходы после дезинфекционной обработки, отходы класса «Г» и твердые коммунальные отходы утилизируются специализированной организацией ООО «ЭП «ЕГМАНА» по договору от 14.11.2022г. № 0326-22/М. Разработана и утверждена руководителем организации инструкция и схема по обращению с отходами.

Для сбора ТБО оборудована контейнерная площадка.

ООО «Смартстройтехнолоджи» проведены мероприятия по защите объекта от грызунов в соответствии с договором на проведение дезинсекционных, дератизационных и дезинфекционных работ от 14.11.2022г. № Д-003812. На момент обследования следов жизнедеятельности насекомых и грызунов не обнаружено.

Представлена программа производственного контроля при проведении дезинфекционных, стерилизационных мероприятий, работ и услуг с программой лабораторно – инструментального контроля, разработана в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01.

Предварительный медицинский осмотр при поступлении проведен ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ». Представлены личные медицинские книжки сотрудников, периодические медицинский осмотр пройден, все привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и другое имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности в стоматологическом центре ООО «АНТИПА» (юридический адрес: 141406, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 58, помещ. 704 ИНН 5044097800 ОГРН 1165044051149) по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица Красная, дом 58 соответствуют требованиям нормативной документации:

СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также к условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещения, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Главный специалист- эксперт
Солнечногорского ТО
Управления Роспотребнадзора
по Московской области И.В. Дядищева

Генеральный директор
ООО «АНТИПА» Н.С. Мельник